



**В тази листовка:**

1. Какво представлява Кистоп ПЛЮС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на Кистоп ПЛЮС
3. Как да приемате Кистоп ПЛЮС
4. Съхранение на Кистоп ПЛЮС
5. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Кистоп ПЛЮС и за какво се използва**

Кистоп ПЛЮС е смес от стандартизирани екстракти със съдържание на една капсула както следва:

Myo Inositol – 500 mg, Organic Folic acid – 100 mcgr

**Кистоп ПЛЮС благоприятно повлиява:**

- Нормалния хормонален баланс.
- Плодовитостта и нормалните репродуктивни процеси.
- Нормалния метаболизъм.
- Симптомите на поликистозни яйчници, като акне, затлъстяване, инфертилитет и косопад, ако се приема едновременно с Кистоп

Препоръчително е **Кистоп ПЛЮС** да се приема заедно с Кистоп, за по - добър ефект върху нормалната яйчникова функция.

Кистоп ПЛЮС не съдържа хормони.

**2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на Кистоп ПЛЮС**

Кистоп ПЛЮС не повлиява вашата концентрация, способността за шофиране и работа с машини и не са необходими специални предпазни мерки.

За бременни и кърмещи жени:

Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди прием на Кистоп ПЛЮС

Кистоп ПЛЮС е хранителна добавка и не е заместител на разнообразното и балансирано хранене.

**3. Как да приемате Кистоп ПЛЮС**

Препоръчителна дневна доза: 3 капсули на ден заедно с Кистоп, за период от 3 до 6 месеца.

Да не се превишава препоръчителната дневна доза.

---

---

#### 4. Съхранение на Кистоп ПЛЮС

На сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, недостъпно за малки деца.

#### 5. Допълнителна информация

Самостоятелно Кистоп ПЛЮС се препоръчва за жени, подложени на овариална стимулация по време на ин-витро процедури.

**В комбинация с Кистоп, Кистоп ПЛЮС се препоръчва за жени при :**

- **нередовен или липсващ менструален цикъл**
- **симптоми на поликистозни яйчници като акне, затлъстяване, инфертилитет и косопад.**
- **Myo Inositol** – Мио-инозитолът представлява нова безопасна алтернатива за терапия на инсулиновата резистентност при жени със синдром на поликистозни яйчници. Отнася се към групата на витамин В комплекс (В8) и участва в образуването на инозитол фосфогликана (IPG), който е вторичен медиатор на инсулиновото действие. Играе важна роля в човешката репродукция и овогенеза, клетъчната структура и морфология, липидната синтеза и растежа на клетките. При жени със синдрома на поликистозни яйчници, мио –инозитолът редуцира серумния тестостерон, подобрява овулацията и метаболитните параметри, понижава триглицеридите.
- **Organic Folic acid** - Фолиевата киселина е добре позната със способността си да предотвратява появата на дефекти в невралната тръба на ембриона. Подсилва ефекта на мио –инозиола и особено при жени, подложени на ин-витро процедури, когато фолиевата киселина се комбинира с мио-инозитол и мелатонин, качеството на яйцеклетката значително се подобрява.

**Опаковка:** 30 капсули

**Произведено за:** „Магналабс“ ЕООД, гр. София, ул. "Лерин" № 21,  
[www.mgnlabs.com](http://www.mgnlabs.com)

Последна редакция на листовката: април, 2018 г.

---